

Tendinopathie non rompu et non calcifiante de la coiffe des rotateurs sujet d'âge mur

Dr Jean BENRAHHO
Jean.benrahho@sfr.fr

Tendinopathie non rompue

- Définition
 - Epaule douloureuse depuis > 3 mois
 - Absence de rupture anatomique des tendons de la coiffe
 - Absence de calcifiante
- Eliminer
 - Capsulite rétractile
 - Omarthrose et arthrite microcristaline
 - Pathologie de l'articulation acromioclaviculaire
 - Névralgie cervicobrachiale

Tendinopathie non rompue

Deux tableaux cliniques

- Sujet d'âge mur:
 - contexte professionnel ,travail manuel
 - Personne sédentaire

Tendinopathie non rompue

sujet d'âge mur

- Traumatisme inaugural
- Accident de travail
- Cliniquement l'épaule souple, signes de conflit positif
- Radio type de l'acromion CSA
- Eliminer une arthrose acromioclaviculaire, gléno-humérale, acromion bipartite, des calcifications ,
- Arthroscanner normal
- IRM
 - absence de lésion superficielle et interstitielle de la coiffe
 - Hypersignal non liquidien
- Traitement
 - médical > 6 mois(toxine botulinique) inefficace
 - chirurgie sous arthroscopie
 - Acromioplastie
 - Burssectome
 - Débridement de la coiffe
 - Résultat corrélé à une acromioplastie bien réalisée
 - Série Levigne 1993 52-68 % , 10% echec

